



SCHIEDEL

Schiedel Edelstahlaufsätze

In vier- und dreischaliger Ausführung

www.schiedel.de

Edelstahl-Schornsteinaufsätze

Abgestimmt auf die Schiedel Schornsteinsysteme ABSOLUT, SIH und SIK

Anwendungsbereich:

Die Ausführung dient als Weiterführung der Schiedel Schornsteinsysteme in den Qualitäten W3G – 4-schalig und W2O/D3G – 3-schalig, auch in geschosshoher Bauweise.

Edelstahlaufsätze finden ihre Anwendung als architektonische (optische) oder statische Sonderlösung. Sie können unter oder über Dach beginnen.

Produktbeschreibung:

Die **3-schalige-Ausführung** setzt sich aus folgenden Schichten zusammen: Dem Außenrohr aus poliertem Edelstahl, einer 25 mm starken Wärmedämmung und dem Innenrohr aus hochwertigem Edelstahl.


Die **4-schalige-Ausführung** (ABSOLUT) besitzt zusätzlich ein feuchteunempfindliches keramisches W3G Innenrohr. Sonderausführungen für die Verlängerung von Zuluftschächten und Kombinationen sind auf Anfrage lieferbar.

Spezieller Produktservice:

Unsere Technik berät Sie gern in allen Detailfragen! Hier erhalten Sie auch Hilfe bei Konstruktion, Bemessung und Preisermittlung.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen unter: **Z-7.1-1535**

Beginn: über Dach



HINWEIS:


Ergänzende Brandschutzanforderungen bei **Beginn unter Dach** sind zu beachten!

Bei Auskraghöhen $\geq 1,50$ m sind ggf. zusätzliche statische Maßnahmen erforderlich.


Preisänderungen vorbehalten

(offene Weltmarkt-Edelstahlpreisentwicklung)


Beispiel ABSOLUT, einzügig mit Abkantung:



Systemdarstellung-Schnitt: 4-schalig (ABSOLUT)




Systemdarstellung-Schnitt: 3-schalig



ABSOLUT Edelstahlauflätze

in 4-schaliger Ausführung mit Keramikinnenrohr und ICS-Doppelwandrohren passend zum Schornsteinsystem Schiedel ABSOLUT

Beginn: über Dach



Lichter Ø cm	12 14	16 18	20	25	12-TL 14-TL	16-TL 18-TL	20-TL	25-TL
Typ	ABS 12/14	ABS 16/18	ABS 20	ABS 25	ABS 12TL/ 14TL	ABS 16TL/ 18TL	ABS 20TL	ABS 25 TL
Ø innen mm	120 / 140	160 / 180	200	250	120 / 140	160 / 180	200	250
Ø außen mm	280	280	300	350	280	280	300	350
Aufsatzhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
1,05 m	1.656,40	1.738,70	1.862,80	2.257,70	1.781,60	1.863,90	1.989,30	2.384,30
1,55 m	1.892,50	2.008,40	2.184,80	2.645,90	2.017,70	2.133,60	2.311,30	2.772,50
2,01 m	2.205,60	2.355,10	2.558,80	3.138,10	2.330,80	2.480,30	2.685,30	3.264,70
2,51 m	2.441,70	2.624,80	2.880,80	3.526,30	2.566,90	2.750,00	3.007,30	3.652,90
2,96 m	2.754,80	2.971,50	3.254,80	4.018,50	2.880,00	3.096,70	3.381,30	4.145,10
3,46 m	2.990,90	3.241,20	3.576,80	4.406,70	3.116,10	3.366,40	3.703,30	4.533,30
Anlagen-inhalt: ¹⁾	1 Grundplatte mit Abkantung, 1 Mündungsabschluss inkl. Rapid Fugendicht und Versetzanleitung Verlängerungselemente je Höhe (Nutzlänge 455 bzw. 955 mm)							

Zubehör

		€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Befestigungs-Set ²⁾ 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel									
	zusätzlich	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60
Putztüranschluss ³⁾	zusätzlich	818,80	816,60	832,00	977,50	818,80	816,60	832,00	977,50
	Nutzlänge mm	355	355	455	485	355	355	455	485
Regenhaube kleiner Ø großer Ø	zusätzlich	65,30	71,30	79,60	91,50	65,30	71,30	79,60	91,50
		68,90	76,00	-	-	68,90	76,00	-	-
Seilabspannring	zusätzlich	96,00	96,00	101,00	103,00	96,00	96,00	101,00	103,00

Bei Beginn unter Dach zusätzlich erforderlich: ⁴⁾

Grundplatte bündig, ohne Abkantung	Preisabschlag	-225,90	-225,90	-249,20	-298,10	-291,70	-291,70	-316,40	-364,10
Dachdurchführung ⁵⁾ Ab 10° mit WAKAFLEX-Schürze	DN 0°	191,40	191,40	191,40	217,80	191,40	191,40	191,40	217,80
	DN 10° - 15°	261,00	261,00	261,00	285,00	261,00	261,00	261,00	285,00
	DN 16° - 25°	270,00	270,00	270,00	308,00	270,00	270,00	270,00	308,00
	DN 26° - 35°	341,00	341,00	341,00	387,00	341,00	341,00	341,00	387,00
	DN 36° - 45°	361,00	361,00	361,00	431,00	361,00	361,00	361,00	431,00
Regenkragen	zusätzlich	98,00	98,00	101,00	109,00	98,00	98,00	101,00	109,00

Hinweise

- Bei Änderung der Verlängerungselemente ändert sich der Anlagenpreis.
- Das Befestigungs-Set muss aus statischen Gründen bei jedem Edelstahlauflatz verwendet werden!
Bei Auskraghöhen $\geq 1,50$ m sind ggf. zusätzliche statische Maßnahmen erforderlich.
- Bei Verwendung des Putztürelementes die unterschiedlichen Nutzlängen ($\varnothing 12$ bis $18 = 355$ mm, $\varnothing 20 = 455$ mm, $\varnothing 25 = 485$ mm) beachten!
- Bei Grundplatte ohne Abkantung (Beginn unter Dach) unbedingt Dachdurchführung und Regenkragen mitbestellen.
- Bei Bestellung bitte die Dachneigung angeben.

Bewehrungs-Set 4 x 4 m	Bewehrungs-Set 4 x 6 m	Schrauben Set zur Befestigung der Grundplatte SL30 ⁶⁾	SL80 ⁷⁾
327,40 €/Set	477,50 €/Set	900000818 22,60 €	900000958 22,60 €


⁶⁾ Für Grundplatte ohne Abkantung und Typen ohne L bzw. TL

⁷⁾ Für Typen mit L bzw. TL

TIPP:

Schiedel Angebots- und Bestellformulare finden Sie im **Downloadbereich** unter www.schiedel.de

Beginn: über Dach



Lichter Ø cm	14	16	18	20	25	14-TL	16-TL	18-TL	20-TL	25-TL
Typ	ABS 14	ABS 16	ABS 18	ABS 20	ABS 25	ABS 14TL	ABS 16TL	ABS 18TL	ABS 20TL	ABS 25TL
Ø innen mm	150	180	180	200	250	150	180	180	200	250
Ø außen mm	200	230	230	250	300	200	230	230	250	300
Aufsatzhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
1,04 m	857,00	940,00	958,00	1.069,00	1.211,00	894,00	977,00	995,00	1.113,00	1.257,00
1,54 m	945,00	1.045,00	1.063,00	1.170,00	1.385,00	982,00	1.082,00	1.100,00	1.214,00	1.431,00
1,99 m	1.094,00	1.208,00	1.226,00	1.375,00	1.611,00	1.131,00	1.245,00	1.263,00	1.419,00	1.657,00
2,49 m	1.182,00	1.313,00	1.331,00	1.476,00	1.785,00	1.219,00	1.350,00	1.368,00	1.520,00	1.831,00
2,95 m	1.331,00	1.476,00	1.494,00	1.681,00	2.011,00	1.368,00	1.513,00	1.531,00	1.725,00	2.057,00
3,45 m	1.419,00	1.581,00	1.599,00	1.782,00	2.185,00	1.456,00	1.618,00	1.636,00	1.826,00	2.231,00
Anlagen-inhalt: ¹⁾	1 Grundplatte mit Abkantung, 1 Mündungsabschluss inkl. Versetzanleitung Verlängerungselemente je Höhe (Nutzlänge 205, 455 bzw. 955 mm)									

Zubehör

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Befestigungs-Set ²⁾ 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel										
zusätzlich	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60
Putztüranschluss ³⁾										
zusätzlich	484,00	517,00	517,00	543,00	564,00	484,00	517,00	517,00	543,00	564,00
Nutzlänge mm	305	305	305	355	455	305	305	305	355	455
Regenhaube										
zusätzlich	70,10	76,00	76,00	79,60	91,50	70,10	76,00	76,00	79,60	91,50
Seilabspannring										
zusätzlich	89,00	91,00	91,00	92,00	101,00	89,00	91,00	91,00	92,00	101,00

Bei Beginn unter Dach zusätzlich erforderlich: ⁴⁾

Grundplatte bündig, ohne Abkantung	Preisabschlag	-79,00	-79,00	-79,00	-83,00	-100,00	-92,00	-92,00	-92,00	-97,00	-113,00
Dachdurchführung ⁵⁾ Ab 10° mit WAKAFLEX-Schürze	DN 0°	177,10	191,40	191,40	191,40	217,80	177,10	191,40	191,40	191,40	217,80
	DN 10° - 15°	226,00	261,00	261,00	261,00	285,00	226,00	261,00	261,00	261,00	285,00
	DN 16° - 25°	242,00	270,00	270,00	270,00	308,00	242,00	270,00	270,00	270,00	308,00
	DN 26° - 35°	283,00	341,00	341,00	341,00	387,00	283,00	341,00	341,00	341,00	387,00
	DN 36° - 45°	300,00	361,00	361,00	361,00	431,00	300,00	361,00	361,00	361,00	431,00
Regenkragen	zusätzlich	83,60	98,00	98,00	101,00	109,00	83,60	98,00	98,00	101,00	109,00

Hinweise

- Bei Änderung der Verlängerungselemente ändert sich der Anlagenpreis.
- Das Befestigungs-Set muss aus statischen Gründen bei jedem Edelstahlauflatz verwendet werden! Bei Auskraghöhen $\geq 1,50$ m sind ggf. zusätzliche statische Maßnahmen erforderlich.
- Bei Verwendung des Putztürelementes die unterschiedlichen Nutzlängen ($\varnothing 14$ bis $18 = 305$ mm, $\varnothing 20 = 355$ mm, $\varnothing 25 = 455$ mm) beachten!
- Bei Grundplatte ohne Abkantung (Beginn unter Dach) unbedingt Dachdurchführung und Regenkragen mitbestellen.
- Bei Bestellung bitte die Dachneigung angeben.

Bewehrungs-Set 4 x 4 m	Bewehrungs-Set 4 x 6 m	Schrauben Set zur Befestigung der Grundplatte SL30 ⁶⁾	SL80 ⁷⁾
327,40 €/Set	477,50 €/Set	900000818	22,60 €
		900000958	22,60 €


⁶⁾ Für Grundplatte ohne Abkantung und Typen ohne L bzw. TL
⁷⁾ Für Typen mit L bzw. TL

TIPP:
Schiedel Angebots- und Bestellformulare finden Sie im **Downloadbereich** unter www.schiedel.de

SIH Edelstahlaufsätze

in 3-schaliger Ausführung mit ICS-Doppelwandrohren
passend zum Schornsteinsystem Schiedel SIH

Beginn: über Dach



Lichter Ø cm	14	16	18	20	25	14-L	16-L	18-L	20-L	25-L
Typ	SIH 14	SIH 16	SIH 18	SIH 20	SIH 25	SIH 14L	SIH 16L	SIH 18L	SIH 20L	SIH 25L
Ø innen mm	150	180	180	200	250	150	180	180	200	250
Ø außen mm	200	230	230	250	300	200	230	230	250	300
Aufsatzhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
1,04 m	837,00	920,00	958,00	1.058,00	1.211,00	871,00	954,00	995,00	1.095,00	1.257,00
1,54 m	925,00	1.025,00	1.063,00	1.159,00	1.385,00	959,00	1.059,00	1.100,00	1.196,00	1.431,00
1,99 m	1.074,00	1.188,00	1.226,00	1.364,00	1.611,00	1.108,00	1.222,00	1.263,00	1.401,00	1.657,00
2,49 m	1.162,00	1.293,00	1.331,00	1.465,00	1.785,00	1.196,00	1.327,00	1.368,00	1.502,00	1.831,00
2,95 m	1.311,00	1.456,00	1.494,00	1.670,00	2.011,00	1.345,00	1.490,00	1.531,00	1.707,00	2.057,00
3,45 m	1.399,00	1.561,00	1.599,00	1.771,00	2.185,00	1.433,00	1.595,00	1.636,00	1.808,00	2.231,00
Anlagen-inhalt: ¹⁾	1 Grundplatte mit Abkantung 1 Mündungsabschluss inkl. Versetzanleitung Verlängerungselemente je Höhe (Nutzlänge 205, 455 bzw. 955 mm)									

Zubehör

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Befestigungs-Set ²⁾ 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel	zusätzlich	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60
Putztüranschluss ³⁾	zusätzlich	484,00	517,00	517,00	543,00	564,00	484,00	517,00	517,00	543,00
Nutzlänge mm		305	305	305	355	455	305	305	305	355
Regenhaube	zusätzlich	70,10	76,00	76,00	79,60	91,50	70,10	76,00	76,00	79,60
Seilabspannring	zusätzlich	89,00	91,00	91,00	92,00	101,00	89,00	91,00	91,00	92,00

Bei Beginn unter Dach zusätzlich erforderlich: ⁴⁾

Grundplatte bündig, ohne Abkantung	Preisabschlag	-73,00	-73,00	-79,00	-79,00	-100,00	-85,00	-85,00	-92,00	-92,00	-113,00
Dachdurchführung ⁵⁾ Ab 10° mit WAKARFLEX-Schürze	DN 0°	177,10	191,40	191,40	191,40	217,80	177,10	191,40	191,40	191,40	217,80
	DN 10° - 15°	226,00	261,00	261,00	261,00	285,00	226,00	261,00	261,00	261,00	285,00
	DN 16° - 25°	242,00	270,00	270,00	270,00	308,00	242,00	270,00	270,00	270,00	308,00
	DN 26° - 35°	283,00	341,00	341,00	341,00	387,00	283,00	341,00	341,00	341,00	387,00
	DN 36° - 45°	300,00	361,00	361,00	361,00	431,00	300,00	361,00	361,00	361,00	431,00
Regenkragen	zusätzlich	83,60	98,00	98,00	101,00	109,00	83,60	98,00	98,00	101,00	109,00

Hinweise

- Bei Änderung der Verlängerungselemente ändert sich der Anlagenpreis.
- Das Befestigungs-Set muss aus statischen Gründen bei jedem Edelstahlaufsatz verwendet werden! Bei Auskraghöhen $\geq 1,50$ m sind ggf. zusätzliche statische Maßnahmen erforderlich.
- Bei Verwendung des Putztürelementes die unterschiedlichen Nutzlängen ($\varnothing 12$ bis $18 = 305$ mm, $\varnothing 20 = 355$ mm, $\varnothing 25 = 455$ mm) beachten!
- Bei Grundplatte ohne Abkantung (Beginn unter Dach) unbedingt Dachdurchführung und Regenkragen mitbestellen.
- Bei Bestellung bitte die Dachneigung angeben.

Bewehrungs-Set 4 x 4 m	Bewehrungs-Set 4 x 6 m	Schrauben Set zur Befestigung der Grundplatte SL30 ⁶⁾	SL80 ⁷⁾
327,40 €/Set	477,50 €/Set	900000818 22,60 €	900000958 22,60 €/Set

⁶⁾ Für Grundplatten ohne Abkantung und Typen ohne L bzw. TL

⁷⁾ Für Typen mit L bzw. TL


TIPP:

Schiedel Angebots- und Bestellformulare finden Sie im **Downloadbereich** unter www.schiedel.de

SIK Edelstahlaufsätze

in 3-schaliger Ausführung mit ICS-Doppelwandrohren
passend zum Schornsteinsystem Schiedel SIK

Beginn: über Dach



Lichter Ø cm	16	18	20
Typ	SIK 16	SIK 18	SIK 20
Ø innen mm	180	180	200
Ø außen mm	230	230	250
Aufsatzhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
1,04 m	940,00	958,00	1.115,00
1,54 m	1.045,00	1.063,00	1.216,00
1,99 m	1.208,00	1.226,00	1.421,00
2,49 m	1.313,00	1.331,00	1.522,00
2,95 m	1.476,00	1.494,00	1.727,00
3,45 m	1.581,00	1.599,00	1.828,00
Anlagen-inhalt: ¹⁾	1 Grundplatte mit Abkantung, 1 Mündungsabschluss inkl. Versetzanleitung Verlängerungselemente je Höhe (Nutzlänge 205, 455 bzw. 955 mm)		

Zubehör

	€/St.	€/St.	€/St.
Befestigungs-Set ²⁾ 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel			
zusätzlich	349,60	349,60	349,60
Putztüranschluss ³⁾			
zusätzlich	517,00	517,00	543,00
Nutzlänge mm	305	305	305
Regenhaube			
zusätzlich	76,00	76,00	79,60
Seilabspannring			
zusätzlich	91,00	91,00	92,00

Bei Beginn unter Dach zusätzlich erforderlich:⁴⁾

Grundplatte bündig, ohne Abkantung	Preisabschlag	-	-	-
Dachdurchführung ⁵⁾ Ab 10° mit WAKAFLEX-Schürze	DN 0°	191,40	191,40	191,40
	DN 10° - 15°	261,00	261,00	261,00
	DN 16° - 25°	270,00	270,00	270,00
	DN 26° - 35°	341,00	341,00	341,00
	DN 36° - 45°	361,00	361,00	361,00
Regenkragen	zusätzlich	98,00	98,00	101,00

Hinweise

- ¹⁾ Bei Änderung der Verlängerungselemente ändert sich der Anlagenpreis.
- ²⁾ Das Befestigungs-Set muss aus statischen Gründen bei jedem Edelstahlaufsatz verwendet werden! Bei Auskraghöhen ≥ 1,50 m sind ggf. zusätzliche statische Maßnahmen erforderlich.
- ³⁾ Bei Verwendung des Putztürelementes die unterschiedlichen Nutzlängen (Ø 12 bis 18 = 305 mm, Ø 20 = 355 mm, Ø 25 = 455 mm) beachten!
- ⁴⁾ Bei Grundplatte ohne Abkantung (Beginn unter Dach) unbedingt Dachdurchführung und Regenkragen mitbestellen.
- ⁵⁾ Bei Bestellung bitte die Dachneigung angeben.

Bewehrungs-Set 4 x 4 m	Bewehrungs-Set 4 x 6 m	Schrauben Set zur Befestigung der Grundplatte SL30 ⁶⁾	SL80 ⁷⁾
327,40 €/Set	477,50 €/Set	900000818 22,60 €	900000958 22,60 €/Set

TIPP:
Schiedel Angebots- und Bestellformulare finden Sie im **Downloadbereich** unter www.schiedel.de

⁶⁾ Für Grundplatten ohne Abkantung und Typen ohne L bzw. TL
⁷⁾ Für Typen mit L bzw. TL

ABSOLUT Edelstahlauflätze

in 4-schaliger Ausführung mit Keramikinnenrohr und ICS-Doppelwandrohren passend zum Schornsteinsystem Schiedel ABSOLUT



Lichter Ø cm	12	14	16	18	20	25
Passend zu Typ	ABS 12	ABS 14	ABS 16	ABS 18	ABS 20	ABS 25
Ø innen mm	120	140	160	180	200	250
Ø außen mm	280	280	280	280	300	350

Regenhaube mit Sicherungsseil						
Art.-Nr.	133786	133788	133790	133791	133792	133794
€/St.	65,30	68,90	71,30	76,00	79,60	91,50

Mündungsabschluss Bauhöhe 430 mm ¹⁾						
Art.-Nr.	108593	108594	108595	108596	108597	108598
€/St.	529,80	529,80	578,50	578,50	618,40	749,30

¹⁾Für größere Bauhöhen nachstehende Verlängerungselemente verwenden.

Seil-Abspannung						
Art.-Nr.	100645	100645	100645	100645	100646	100647
€/St.	96,00	96,00	96,00	96,00	101,00	103,00

Verlängerungselement Bauhöhe 455 mm						
Art.-Nr.	108619	108620	108621	108622	108623	108624
€/St.	313,10	314,80	346,70	346,70	374,00	492,20

Verlängerungselement Bauhöhe 955 mm						
Art.-Nr.	108631	108632	108633	108634	108635	108636
€/St.	549,20	552,60	616,40	616,40	696,00	880,40

Putztürelement inkl. Revisionsdeckel						
Art.-Nr.	108625	108626	108627	108628	108629	108630
€/St.	818,80	829,30	816,60	816,60	832,00	977,50
Nutzlänge mm	355	355	355	355	455	485

Grundplatte mit Abkantung 90 mm Überstand – Bauhöhe 170 mm						
Art.-Nr.	144064	144064 ²⁾	144064	144064	144065	144066
€/St.	813,50	813,50	813,50	813,50	870,40	1.016,20
mm	540 x 540	540 x 540	540 x 540	540 x 540	560 x 560	660 x 660
		²⁾ bei Festbrennstoffen, Art.-Nr. 177468 bei Öl und Gas				

Grundplatte ohne Abkantung - Bauhöhe 170 mm						
Art.-Nr.	144060	144060	144060	144060	144061	144062
€/St.	587,60	587,60	587,60	587,60	621,20	718,10
mm	360 x 360	360 x 360	360 x 360	360 x 360	380 x 380	480 x 480

Achtung: Das Befestigungs-Set, Art.-Nr. 108214, muss bei jedem Edelstahlauflatz aus statischen Gründen verwendet werden! Bei Auskraghöhen 1,50 m sind ggfs zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Maße in mm

Befestigungs-Set Edelstahlauflatz 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel für alle Typen		Bewehrungs- höhe	Bewehrungs- stangen	Bewehrungs-Set ^{3) 4)} für optimale Stand- sicherung	Schrauben Set zur Befestigung der Grundplatte			
Art.-Nr.	€/Stk.			Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/Set	
108214	349,60	4,00 m	4 x 4,0 m	108333	327,40	SL30 ⁵⁾	900000818	22,60
		6,00 m	4 x 6,0 m	108334	477,50	SL80 ⁶⁾	900000958	22,60

³⁾ über 2 Einspannstellen (Schornsteinhalter oder Betondecke)

⁴⁾ Paketinhalte und Beschreibung siehe Seite 38



⁵⁾ Für Grundplatten ohne Abkantung und Typen ohne L bzw. TL

⁶⁾ Für Typen mit L bzw. TL

12-TL	14-TL	16-TL	18-TL	20-TL	25-TL
ABS 12-TL	ABS 14-TL	ABS 16-TL	ABS 18-TL	ABS 20-TL	ABS 25-TL
120	140	160	180	200	250
280	280	280	280	300	350
133786	133788	133790	133791	133792	133794
65,30	68,90	71,30	76,00	79,60	91,50
108593	108594	108595	108596	108597	108598
529,80	529,80	578,50	578,50	618,40	749,30
100645	100645	100645	100645	100646	100647
96,00	96,00	96,00	96,00	101,00	103,00
108619	108620	108621	108622	108623	108624
313,10	314,80	346,70	346,70	374,00	492,20
108631	108632	108633	108634	108635	108636
549,20	552,60	616,40	616,40	696,00	880,40
108625	108626	108627	108628	108629	108630
818,80	829,30	816,60	816,60	832,00	977,50
355	355	355	355	455	485
144072	144072	144072	144072	144073	144074
938,70	938,70	938,70	938,70	996,90	1.142,80
540 x 680	540 x 680	540 x 680	540 x 680	560 x 720	660 x 800
144068	144068	144068	144068	144069	144070
647,00	647,00	647,00	647,00	680,50	778,70
360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500	380 x 540	480 x 620

Achtung: Das Befestigungs-Set, Art.-Nr. 108214, muss bei jedem Edelstahlaufsatz aus statischen Gründen verwendet werden!
Bei Auskraghöhen 1,50 m sind ggfs zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Maße in mm

	
Verlängerung Bewehrungs-Set ⁷⁾	Schornsteinhalter
Art.-Nr. € / Set	Art.-Nr. € / Set
102322 83,80	standard 100514 262,50
	verstärkte Ausführung 108389 316,30

Weitere Größen (Art.-Nr. 120794) werden wir folgt berechnet:	
Musterrechnung:	Bsp.: Grundpl.4s für ABS 14/TL/18, AM 36 x 83 cm
Anzahl Grundplatten ohne Abkantung	2 x Art.-Nr: 144060 = 1.175,20 €
+ 490 €/m ² Sonderanfertigung	+ (0,36 x 0,83 m) x 490 €/m ² = 146,60 €
Wunsch Grundplatte	Wunsch Grundplatte = 1.321,60 €

⁷⁾Erforderlich bei 108333 und 108334

ABSOLUT Edelstahlauflätze

in 3-schaliger Ausführung mit ICS-Doppelwandrohren
passend zum Schornsteinsystem Schiedel ABSOLUT



Lichter Ø cm	14	16	18	20	25
Passend zu Typ	ABS 14	ABS 16	ABS 18	ABS 20	ABS 25
Ø innen mm	150	180	180	200	250
Ø außen mm	200	230	230	250	300

Regenhaube mit Sicherungsseil					
Art.-Nr.	133788	133791	133791	133792	133794
€/St.	68,90	76,00	76,00	79,60	91,50

Regenhaube Anti-Splash – Deckel klappbar					
Art.-Nr.	153324	153325	153325	153326	153328
€/St.	317,00	333,00	333,00	362,00	436,00
Kein Mündungsabschluss erforderlich!					

Mündungsabschluss - Nutzlänge 205 mm ¹⁾					
Art.-Nr.	108599	108601	108601	108602	108603
€/St.	108,00	143,00	143,00	165,00	172,00

¹⁾Für größere Nutzlängen nachstehende Verlängerungselemente verwenden.

Seil-Abspannung					
Art.-Nr.	100642	100643	100643	100644	100646
€/St.	89,00	91,00	91,00	92,00	101,00

ICS Rohrelement 250 - Nutzlänge 205 mm					
Art.-Nr.	153299	153300	153300	153301	153303
€/St.	132,00	149,00	149,00	173,00	204,00

ICS Rohrelement 500 - Nutzlänge 455 mm					
Art.-Nr.	153290	153291	153291	153292	153294
€/St.	149,00	163,00	163,00	205,00	226,00

ICS Rohrelement 1000 - Nutzlänge 955 mm					
Art.-Nr.	153281	153282	153282	153283	153285
€/St.	237,00	268,00	268,00	306,00	400,00

ICS Putztüranschluss mit Revisionsdeckel					
Art.-Nr.	153211	153212	153212	153213	153219
€/St.	484,00	517,00	517,00	543,00	564,00
Nutzlänge mm	305	305	305	355	455

Grundplatte mit Abkantung 70 mm – Überstand - Bauhöhe 170 mm					
Art.-Nr.	177463	177464	177465	177466	177467
€/St.	468,00	485,00	503,00	526,00	609,00
mm	540 x 540	540 x 540	540 x 540	560 x 560	660 x 660

Grundplatte ohne Abkantung - Nutzlänge 170 mm					
Art.-Nr.	177468	177469	177470	177471	177472
€/St.	389,00	406,00	424,00	443,00	509,00
mm	360 x 360	360 x 360	360 x 360	380 x 380	480 x 480

Achtung: Das Befestigungs-Set, Art.-Nr. 108214, muss bei jedem Edelstahlauflatz aus statischen Gründen verwendet werden! Bei Auskraghöhen 1,50 m sind ggfs. zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Maße in mm

Befestigungs-Set Edelstahlauflatz 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel für alle Typen		Bewehrungs- höhe	Bewehrungs- stangen	Bewehrungs-Set ^{2) 3)} für optimale Stand- sicherung	Schrauben Set zur Befestigung der Grundplatte			
Art.-Nr.	€/Stk.			Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/Set	
108214	349,60	4,00 m	4 x 4,0 m	108333	327,40	SL30 ⁴⁾	900000818	22,60
		6,00 m	4 x 6,0 m	108334	477,50	SL80 ⁵⁾	900000958	22,60

²⁾ über 2 Einspannstellen (Schornsteinhalter oder Betondecke)

³⁾ Paketinhalte und Beschreibung siehe Seite 38



⁴⁾ Für Grundplatten ohne Abkantung und Typen ohne L bzw. TL

⁵⁾ Für Typen mit L bzw. TL

14-TL	16-TL	18-TL	20-TL	25-TL
ABS 14-TL	ABS 16-TL	ABS 18-TL	ABS 20-TL	ABS 25-TL
150	180	180	200	250
200	230	230	250	300
133788	133791	133791	133792	133794
68,90	76,00	76,00	79,60	91,50
153324	153325	153325	153326	153328
317,00	333,00	333,00	362,00	436,00
108599	108601	108601	108602	108603
108,00	143,00	143,00	165,00	172,00
100642	100643	100643	100644	100646
89,00	91,00	91,00	92,00	101,00
153299	153300	153300	153301	153303
132,00	149,00	149,00	173,00	204,00
153290	153291	153291	153292	153294
149,00	163,00	163,00	205,00	226,00
153281	153282	153282	153283	153285
237,00	268,00	268,00	306,00	400,00
153211	153212	153212	153213	153219
484,00	517,00	517,00	543,00	564,00
305	305	305	355	455
177469	177470	177471	177472	177473
505,00	522,00	540,00	570,00	655,00
540 x 680	540 x 680	540 x 680	560 x 720	660 x 800
413,00	430,00	448,00	473,00	542,00
360 x 500	360 x 500	360 x 500	380 x 540	480 x 620

Achtung: Das Befestigungs-Set, Art.-Nr. 108214, muss bei jedem Edelstahlaufsatz aus statischen Gründen verwendet werden!
Bei Auskraghöhen 1,50 m sind ggfs zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Maße in mm

	
Verlängerung Bewehrungs-Set⁹⁾	Schornsteinhalter
Art.-Nr. €/Set	Art.-Nr. €/Set
102322 83,80	standard 100514 262,50
	verstärkte Ausführung 108389 316,30

⁹⁾Erforderlich bei 108333 und 108334

Weitere Größen (Art.-Nr. 120794) werden wie folgt berechnet:

Musterrechnung:	Bsp.: Grundpl.4s für ABS 14/TL/18, AM 36 x 83 cm
Anzahl Grundplatten ohne Abkantung	2 x Art.-Nr. 144060 = 1.175,20 €
+ 490 €/m ² Sonderanfertigung	+ (0,36 x 0,83 m) x 490 €/m ² = 146,60 €
Wunsch Grundplatte	Wunsch Grundplatte = 1.321,60 €

SIH Edelstahlaufsätze

in 3-schaliger Ausführung mit ICS-Doppelwandrohren
passend zum Schornsteinsystem Schiedel SIH



Lichter Ø cm	14	16	18	20	25
Passend zu Typ	SIH 14	SIH 16	SIH 18	SIH 20	SIH 25
Ø innen mm	150	180	180	200	250
Ø außen mm	200	230	230	250	300

Regenhaube mit Sicherheitsseil					
Art.-Nr.	133788	133791	133791	133792	133794
€/St.	68,90	76,00	76,00	79,60	91,50

Regenhaube Anti-Splash – Deckel klappbar					
Art.-Nr.	153324	153325	153325	153326	153328
€/St.	317,00	333,00	333,00	362,00	436,00
Kein Mündungsabschluss erforderlich!					

Mündungsabschluss Nutzlänge 205 mm ¹⁾					
Art.-Nr.	108599	108601	108601	108602	108603
€/St.	108,00	143,00	143,00	165,00	172,00

¹⁾Für größere Nutzlängen nachstehende Verlängerungselemente verwenden.

Seil-Abspannung					
Art.-Nr.	100642	100643	100643	100644	100646
€/St.	89,00	91,00	91,00	92,00	101,00

ICS Rohrelement 250 - Nutzlänge 205 mm					
Art.-Nr.	153299	153300	153300	153301	153303
€/St.	132,00	149,00	149,00	173,00	204,00

ICS Rohrelement 500 - Nutzlänge 455 mm					
Art.-Nr.	153290	153291	153291	153292	153294
€/St.	149,00	163,00	163,00	205,00	226,00

ICS Rohrelement 1000 - Nutzlänge 955 mm					
Art.-Nr.	153281	153282	153282	153283	153285
€/St.	237,00	268,00	268,00	306,00	400,00

ICS Putztüranschluss mit Revisionsdeckel					
Art.-Nr.	153211	153212	153212	153213	153219
€/St.	484,00	517,00	517,00	543,00	564,00
Nutzlänge mm	305	305	305	355	455

Grundplatte mit Abkantung 90 mm Überstand - Nutzlänge 170 mm					
Art.-Nr.	144097	144098	144099	144100	144101
€/St.	448,00	465,00	503,00	515,00	609,00
mm	500 x 500	500 x 500	540 x 540	540 x 540	660 x 660

Grundplatte ohne Abkantung - Nutzlänge 170 mm					
Art.-Nr.	144092	144093	144094	144095	144096
€/St.	375,00	392,00	424,00	436,00	509,00
mm	320 x 320	320 x 320	360 x 360	360 x 360	480 x 480

Achtung: Das Befestigungs-Set, Art.-Nr. 108214, muss bei jedem Edelstahlaufsatz aus statischen Gründen verwendet werden! Bei Auskraghöhen 1,50 m sind ggfs zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Maße in mm

Befestigungs-Set Edelstahlaufsatz 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel für alle Typen		Bewehrungs- höhe	Bewehrungs- stangen	Bewehrungs-Set ^{2) 3)} für optimale Stand- sicherung	Schrauben Set zur Befestigung der Grundplatte			
Art.-Nr.	€/Stk.			Art.-Nr.	€/Set	Art.-Nr.	€/Set	
108214	349,60	4,00 m	4 x 4,0 m	108333	327,40	SL30 ⁴⁾	900000818	22,60
		6,00 m	4 x 4,0 m	108334	477,50	SL80 ⁵⁾	900000958	22,60

²⁾ über 2 Einspannstellen (Schornsteinhalter oder Betondecke)

³⁾ Paketinhalte und Beschreibung siehe Seite 38



⁴⁾ Für Grundplatten ohne Abkantung und Typen ohne L bzw. TL

⁵⁾ Für Typen mit L bzw. TL

14-L	16-L	18-L	20-L	25-L
SIH 14-L	SIH 16-L	SIH 18-L	SIH 20-L	SIH 25-L
150	180	180	200	250
200	230	230	250	300
133788	133791	133791	133792	133794
68,90	76,00	76,00	79,60	91,50
153324	153325	153325	153326	153328
317,00	333,00	333,00	362,00	436,00
108599	108601	108601	108602	108603
108,00	143,00	143,00	165,00	172,00
100642	100643	100643	100644	100646
89,00	91,00	91,00	92,00	101,00
153299	153300	153300	153301	153303
132,00	149,00	149,00	173,00	204,00
153290	153291	153291	153292	153294
149,00	163,00	163,00	205,00	226,00
153281	153282	153282	153283	153285
237,00	268,00	268,00	306,00	400,00
153211	153212	153212	153213	153219
484,00	517,00	517,00	543,00	564,00
305	305	305	355	455
177477	177478	177471	177479	177473
482,00	499,00	540,00	552,00	655,00
500 x 640	500 x 640	540 x 680	540 x 680	660 x 800
397,00	414,00	448,00	460,00	542,00
320 x 460	320 x 460	360 x 500	360 x 500	480 x 620

Achtung: Das Befestigungs-Set, Art.-Nr. 108214, muss bei jedem Edelstahlaufsatz aus statischen Gründen verwendet werden!
Bei Auskraghöhen 1,50 m sind ggfs zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Maße in mm

	
Verlängerung Bewehrungs-Set⁹⁾	Schornsteinhalter
Art.-Nr. € / Set	Art.-Nr. € / Set
102322 83,80	standard 100514 262,50
	verstärkte Ausführung 108389 316,30

Weitere Größen (Art.-Nr. 120794) werden wie folgt berechnet:

Musterrechnung:	Bsp.: Grundpl.4s für ABS 14/TL/18, AM 36 x 83 cm
Anzahl Grundplatten ohne Abkantung	2 x Art.-Nr. 144060 = 1.175,20 €
+ 490 €/m ² Sonderanfertigung	+ (0,36 x 0,83 m) x 490 €/m ² = 146,60 €
Wunsch Grundplatte	Wunsch Grundplatte = 1.321,60 €

⁹⁾Erforderlich bei 108333 und 108334

SIK Edelstahlaufsätze

in 3-schaliger Ausführung mit ICS-Doppelwandrohren
passend zum Schornsteinsystem Schiedel SIK



Lichter Ø cm	16	18	20
Passend zu Typ	SIK 16	SIK 18	SIK 20
Ø innen mm	180	180	200
Ø außen mm	230	230	250
Regenhaube mit Sicherheitsseil			
Art.-Nr.	133791	133791	133792
€/St.	76,00	76,00	79,60
Regenhaube Anti-Splash – Deckel klappbar			
Art.-Nr.	153325	153325	153326
€/St.	333,00	333,00	362,00
Kein Mündungsabschluss erforderlich!			
Mündungsabschluss - Nutzlänge 205 mm ¹⁾			
Art.-Nr.	108601	108601	108602
€/St.	143,00	143,00	165,00
¹⁾ Für größere Nutzlängen nachstehende Verlängerungselemente verwenden.			
Seil-Abspannring			
Art.-Nr.	100643	100643	100644
€/St.	91,00	91,00	92,00
ICS Rohrelement 250 - Nutzlänge 205 mm			
Art.-Nr.	153300	153300	153301
€/St.	149,00	149,00	173,00
ICS Rohrelement 500 - Nutzlänge 455 mm			
Art.-Nr.	153291	153291	153292
€/St.	163,00	163,00	205,00
ICS Rohrelement 1000 - Nutzlänge 955 mm			
Art.-Nr.	153282	153282	153283
€/St.	268,00	268,00	306,00
ICS Putztüranschluss mit Revisionsdeckel			
Art.-Nr.	153212	153212	153213
€/St.	517,00	517,00	543,00
Nutzlänge mm	305	305	355
Grundplatte mit Abkantung 110 mm Überstand - Nutzlänge 170 mm			
Art.-Nr.	177480	177481	177482
€/St.	485,00	503,00	572,00
mm	540 x 540	540 x 540	600 x 600

Achtung: Das Befestigungs-Set, Art.-Nr. 108214, muss bei jedem Edelstahlaufsatz aus statischen Gründen verwendet werden! Bei Auskraghöhen 1,50 m sind ggfs zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Maße in mm

Befestigungs-Set Edelstahlufsatz 4 x 3 m inkl. Vergussmörtel für alle Typen	Bewehrungs-Set Bewehrungs- stangen	Bewehrungs-Set ^{2) 3)} für optimale Stand- sicherung	Schrauben Set zur Befestigung der Grundplatte
Art.-Nr. €/Stk.	Art.-Nr. €/Set	Art.-Nr. €/Set	Art.-Nr. €/Set
108214 349,60	4,00 m 4 x 4,0 m 108333 327,40	6,00 m 4 x 6,0 m 108334 477,50	SL30 ⁴⁾ 900000818 22,60
			SL80 ⁵⁾ 900000958 22,60

²⁾ über 2 Einspannstellen (Schornsteinhalter oder Betondecke)

³⁾ Paketinhalte und Beschreibung siehe Seite 38

⁴⁾ Für Grundplatten ohne Abkantung und Typen ohne L bzw. TL

⁵⁾ Für Typen mit L bzw. TL

BESTELLUNG

Rechnungsadresse:

Firma: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel/Fax: _____
eMail: _____

Bauvorhaben / Lieferadresse

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____

Schiedel GmbH & Co. KG

Lerchenstraße 9
80995 München

T 089-35409-700

INTERN - Bearbeitet von:

Name: _____
Auftrags-Nr: _____

Liefertermin:

mind. 10 AT _____

Edelstahlaufsatz für folgenden Schornsteintyp

ABSOLUT SIH AVANT MULTI

Sonstiger: _____ Durchmesser: _____

einzigig zweizügig

mit Lüftung Typ: _____


Edelstahlaufsatz Ausführung

3-schalig 4-schalig mit Keramikrohr

Zusatz:

Putztüranschluss

Beginn über Dach (optional mit Putztür)



Höhe H = _____ mm

Abkantung: $H_1 =$ _____ mm, statt 70 mm

Überstand: B = _____ mm, statt 90 mm

Zubehör immer extra bestellen:

Befestigungsschrauben - V2a

Abspannung ohne Seil

Befestigungs-Set (4 x 3 m)

Statik: 2 Haltepunkte erforderlich

Unterschrift: _____

Datum: _____

Zufuhrentgelte

je Entladestelle ¹⁾

■ ABSOLUT, SIH, AVANT, MULTI, SIK, SEK, Zubehör			
Gewicht	kg	kg	€/pauschal
	0	bis 400	320,00
	401	bis 2.500	280,00
	2.501	bis 5.000	370,00
		über 5.000	555,00
■ PARAT Systeme, Zubehör			
Je Anlage		€/pauschal	375,00
■ Stülpköpfe, Edelstahlauflätze, Ofeneinsätze			
(nachträglich)			
Je Palette		€/pauschal	180,00
■ Stückgut (Einzellieferung)			
1 Paletten		€/pauschal	190,00
¹⁾ Entladung bis Bordsteinkante			
■ Expressaufschlag Stückgut (bei Bestellung bis 10:00 Uhr)			
Zustellung im Laufe des folgenden Arbeitstages			
		€/pauschal	99,00
■ Paketdienst			
Standard (Lieferzeit ca. 2-3 AT)			€/pauschal
• Versand von Klein-, Zubehör- und Ersatzteilen bis 8 kg			9,50
• Versand „Standard“ bis 35 kg und/oder ab einem Listenpreis von 150 €			21,00
• Versand von bruchgefährdeten Klein- und/oder Großteilen			Auf Anfrage
■ DPD Express bei Bestellung bis 10.00 Uhr			
Zustellung im Laufe des folgenden Arbeitstages			39,00
■ Gebühr für Euro-Paletten			
Je Palette		€/pauschal	14,50
(bei frachtfreier Rückgabe erfolgt Gutschrift über € 12,50)			
• Eine Gutschrift erfolgt nur für unbeschädigte und angelieferte Euro-Paletten sowie jeweils nur in den Mengen, die im jeweiligen Zeitraum von Schiedel bezogen wurden.			
• Ein Palettentausch auf der Baustelle ist nicht möglich.			
■ Kommissionierzuschläge			
Montage Systeme			35,00
PARAT Systeme			50,00

WICHTIGE INFORMATIONEN

- **Lagerpauschale:** Für auftragsbezogen gefertigte Schornsteinelemente, die 4 Wochen nach dem bestätigten Abruftermin noch bei Schiedel eingelagert sind, wird eine Lagerpauschale von € 150,00 pro Woche erhoben.
- **Frachtsätze:** Bei Lieferung durch Schiedel gelten die angegebenen Frachtsätze innerhalb Deutschland (ohne Inseln und Bergstationen) bis Bordsteinkante.
- **Lieferform:** Bei Anlieferung von Schornsteinelementen und Schornsteinköpfen auf Paletten: Leihgebühr je Euro-Palette € 14,50. Leihgebühr für Aufsetzrahmen € 80,- je Stück. (Euro-Paletten werden nur im Umfang der eigenen Lieferung gutgeschrieben.)
- **Lieferzeit:** Für auftragsbezogene Schornsteinelemente und Schornsteinköpfe beträgt die Lieferzeit ab Auftragseingang 10 Arbeitstage. Für werkseitige Schornsteinverkleidungen verlängert sich die Lieferzeit um 4 Arbeitstage.
- **Warenrücknahme:** Bei Warenrücknahme bzw. Umtausch wird ein Kostenbeitrag von mind. 20% verrechnet. Bei auftragsgefertigten Produkten ist eine Warenrücknahme nicht möglich.
- **Preise:** Die Preise aller aufgeführten Produkte gelten ab Werk – LKW verladen. Die Preise beinhalten keinen Rohstoffzuschlag. Evtl. kann im Laufe der Gültigkeit ein Zuschlag notwendig werden. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit.
- **Kostenfreier Service:** Beratungsleistungen rund um den Schornstein/Ofen.
- **Gewichtstoleranz: ± 10%**
Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.

HINWEIS: Abholungen und Warenrücklieferungen sind in der Hauptverwaltung München nicht möglich.

ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN

Alle Verkäufe und Lieferungen unserer Erzeugnisse erfolgen im kaufmännischen Geschäftsverkehr stets aufgrund unserer „Allgemeinen Lieferbedingungen“ in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese können Sie jederzeit sowohl auf unserer Internetseite www.schiedel.de im Menüpunkt „Impressum“ einsehen und ausdrucken, als auch schriftlich unter der Adresse „Schiedel GmbH & Co. KG, Marketing Services, Lerchenstraße 9, 80995 München“ anfordern. Bei schriftlicher Anforderung erfolgt die Zusendung auf dem Postweg.

IMPRESSUM

Herausgeber:

Schiedel GmbH & Co. KG, Lerchenstraße 9, D-80995 München
T +49 (0)89 3 54 09-0, E info.de@schiedel.com
www.schiedel.de

Sitz der Gesellschaft:

München, Registergericht: München HRA 51609
USt.-Id. Nr.: DE 1307 43033, USt.-Nr.: 143/563/80151

Pers. haftende Gesellschafterin:

Schiedel Beteiligungsgesellschaft mbH

Sitz der Gesellschaft:

München, Registergericht: München HRB 45 335

Geschäftsführer:

Alexey Paliivets, Johannes Kistler, Sascha Neubauer, Bernhard Zirnsak.

Nachdruck oder Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Schiedel GmbH & Co. KG.

Technische Änderungen, Modellabweichungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.